

Suonenjoen kaupunki
Tekniset palvelut
Kirsi Niemelä
PL 13
77601 SUONENJOKI



Tilausnro 367998 (6002/UR 2), saapunut 4.8.2026, näytteet otettu 4.8.2026 (7.41)
Näytteenottaja: Hannu Pakarinen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
28337	Kaatron uimala

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittys	Yksikkö	28337	**STM 177
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	3	<400
Escherichia coli *	MPN/100 ml	19	<1000

Merkintöjen selityksiä: P = määrittys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

**STM 177 = Uimaranta, asetus STM 177/2008

Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamäärittys

LAUSUNTO

Uimarantavesitutkimus

** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 (annettu 28.3.2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, toimenpiderajat

pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö

MPN = Most Probable Number, todennäköisin bakteerien määrä

UIMAVEDEN LAATU:

Escherichia coli- ja enterokokkibakteerien tiheydet olivat alle toimenpiderajojen.

Näytteenottajan havainnot:

Selkeä, tyyni sää.

Siiri Pöllänen
tutkimusavustaja

TIEDOKSI

Hannu Pakarinen/hannu.pakarinen@suonenjoki.fi
Suonenjoen kaupunki/Viestintä
Ympäristöterveydenhuolto/ylhteistoiminta-alue Tervo

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettyessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätöksämissä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Y-tunnus
Yrittäjätie 24	Yrittäjätie 24			1869466-1
70150 KUOPIO	70150 KUOPIO	*044 7647203	siiri.pollanen@skyt.fi	

MENETELMÄTIEDOT

Määrittys	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Suolistoperäiset enterokokit *	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL30)
Escherichia coli *	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL30	SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittys	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittyspvm.
Suolistoperäiset enterokokit *	2026/28337	Toimitetaan pyydettyäessä	4.8.2026
Escherichia coli *	2026/28337	Toimitetaan pyydettyäessä	4.8.2026